

Vyhodnotenie doručených stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania na ÚPN -M Fil'akovo

| | Subjekt, č. listu, dátum | Pripomienky | Stanovisko obstarávateľa |
|--|--|---------------------------|---|
| | Obec Biskupice | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Obec Belina | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Obec Šíd | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Obec Buzitka | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Obec Ratka 986 01 Ratka 109 List č.: 313/2023 Zo dňa: 19.10.2023 | - Nemá pripomienky | - Berie sa na vedomie |
| | Obec Fil'akovské Kováče Fil'akovské Kováče č. 275 List č.: OcUFK/245/2023 Zo dňa: 03.11.2023 | - Súhlasí bez pripomienok | - Berie sa na vedomie |
| | Obec Šávoľ | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Obec Prša | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Obec Bulhary | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica List č.: 11260/2023/ODDUPZP-2 Zo dňa: 16.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Podľa grafickej časti ÚPN VÚC BBK, ktorá má smerný charakter a je spracovaná v mierke 1:50 000, mesto Fil'akovo leží v Novohradskom vidieckom regióne a v Ipeľskom regióne cestovného ruchu, do k. ú. mesta zasahuje ochranné pásmo minerálnych vôd a liečivých vôd 2. a 3. stupňa, ostatné ochranné pásmo letiska Boľkovce, nachádza sa tu OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie a Mikroregión Obručná, mesto je zásobovanie pitnou vodou z hlavného privádzača pitnej vody, má vybudovanú kanalizáciu s ČOV ako aj ostatné prípojky inžinierskych sietí. Dopravnú obslužnosť mesta Fil'akovo zabezpečujú cesty I. triedy – I/71, II. triedy – II/571 a III. Triedy – III/2670, III/2673 a III/2674 aj magistralných železničné trate a miestne železničné trate (sú navrhované aj ich nové úseky). Navrhovaná je preložka cesty I. triedy Fil'akovo - Fil'akovské Kl'áčany aj rekonštrukcia a dobudovanie celej trasy cesty II. triedy vo výhľade s obchvatmi obci. V území je umiestnený aj VTL plynovod PN, 4,0 MPa a v návrhu je VTL plynovod PN, 4,0 MPa, severne vedie elektrickej vedenie ZVN 400 kV. Dotknuté územie je na poľnohospodárskej pôde zaradenej do skupiny kvality 5 až 9 a časť je poľnohospodárska pôda chránená zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. - Podľa návrhu Zmien a doplnkov č. 5/2020 ÚPN VÚC BBK, ktoré BBSK aktuálne obstaráva a verejne dostupných informácií a databáz do katastrálneho územia Fil'akovo zasahuje jadrové územie veľkých cicavcov a navrhovaný je biokoridor regionálneho významu. - Požadujeme, aby zhotoviteľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Fil'akovo“ rešpektoval všetky regulatívy a verejnoprospešné stavby Závaznej časti ÚPN VÚC BBK (niektoré aj citované v Zadaní), ktoré majú priamu väzbu na riešené územie mesta Fil'akovo a preniesol ich aj do ďalších stupňov ÚPD. - V prípade zásahu do ciest II. a III. triedy pri riešení dopravnej infraštruktúry mesta je potrebné požiadať o stanovisko oddelenie cestnej správy Úradu BBSK. - Platné znenie ÚPN VÚC BBK vrátane ustanovení záväznej časti v platnom znení sú verejne dostupné na webovom sídle BBSK. - Zároveň upozorňujeme, že Zastupiteľstvo BBSK odsúhlasilo uznesením č. 136/2018 zo dňa 10.12.2018 návrh na obstarávanie UPB zmeny a doplnky č. 5/2020, ktoré sú aktuálne v etape predloženia podkladov pre vydanie súhlasu podľa §25 stavebného zákona. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, údaje o VTL plynovode poskytnuté SPP-D, a. s. sú odlišné - Berie sa na vedomie - Akceptované, bude predmetom Konceptu a Návrhu ÚPN - Akceptované, bol oslovený aj v rámci prerokovania Zadania - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, dokument bude využitý v etape Konceptu/Návrhu ÚPN |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Úrad BBSK, odbor RR a CR, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica</p> | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| <p>Úrad BBSK, oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica</p> | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| <p>Úrad BBSK, odbor cestnej infraštruktúry, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica</p> | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| <p>Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky Nám. E. Štúra č. 1 975 41 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OVBP1- 2023/046259-003 Zo dňa: 02.11.2023</p> | <p>OÚ Banská Bystrica konštatuje, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesto Filákov má platný ÚPN-M Filákov, schválený uznesením MsZ vo Filáкове č. 6/1999 zo dňa 01.07.1999 v znení neskorších zmien a doplnkov - Dôvodom pre spracovanie nového ÚPN je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity, využívanie prírodných zdrojov, ako aj zosúladienie záujmov mesta Filákov s požiadavkami ÚPN VÚC BBK, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 3č. 394/1998 zo dňa 09.06.1998 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 263/198 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Vo väzbe na skutočnosť, že platný ÚPN-M Filákov v znení 14 zmien a doplnkov už nezodpovedá aktuálnym potrebám mesta. - Predložený návrh „Zadania“ vypracovaný v októbri 2023 je z hľadiska svojej štruktúry spracovaný v rozsahu § 8 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. <p>OÚ Banská Bystrica upozorňuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na § 31 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. Z. o tepelnej energetike, podľa ktorého obec s počtom obyvateľov nad 2500 aktualizuje aspoň raz za 5 rokov koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky a po prerokovaní obecným zastupiteľstvom schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky doplní do ÚPD obce postupom podľa osobitného zákona. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva z r. 2006 zatiaľ nebola aktualizovaná, dostupná verzia bola premietnutá do podkap. 10.2 Technické vybavenie, časť Požiadavky, bod 10.23 a 10.24 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>OÚ Banská Bystrica požaduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postup obstarávania ako aj spracovania ÚPD dať do súladu s ustanoveniami § 11 až § 28 stavebného zákona ako i ustanovením § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. - V kapitole 1 „Dôvody na obstaranie územného plánu“ uvádzané údaje o schválení jednotlivých zmien a doplnkov zosúladiť so skutkovým stavom (podľa evidencie vedenej tunajším úradom na základe § 28 stavebného zákona sú na schvaľovacích doložkách pri Zmenách a doplnkoch č. 4, 5, 7 a 12 uvedené iné údaje o číslach uznesení MsZ, ktorými boli schválené) doplniť aj údaje o Zmenách a doplnkoch č. 13, ktoré úplne absentujú, - Kapitolu 4 „Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie mesta...“ riešiť v súlade s jej názvom, to znamená zväziť formálne uvádzanie regulatívov záväznej časti ÚPN VÚC BBK a ponechať hlavne tie, ktoré majú priamy súvis s mestom Filákov a jeho okolím, vypustiť formulácie typu „3.2 zrušená“, nakoľko sme v etape Zadania na nový ÚPN-M Filákov, nie v etape spracovania zmien a doplnkov, kde je potrebné zosúladiť platné znenie ÚPN obce a záväznej časti a nadradenej ÚPD, - V kapitole 7 „Základné demografické údaje a prognózy“ vypustiť dva posledné odseky týkajúce sa „charakteristického obyvateľa“ riešiť ju vecne v súlade s predmetom podľa názvu, - V podkapitole 10.1 „Dopravné vybavenie“ dbať na formálnu stránku dokumentu (v jednotlivých názvoch upraviť použitie veľkých písmen), - Podkapitolu 10.2 „Technické vybavenie“ doplniť o problematiku súvisiacu so zásobovaním teplom a telekomunikačnými a informačnými sieťami, ktoré v predloženom návrhu zadania úplne absentujú, upraviť formuláciu v treťom odseku začínajúcom slovami „Zdrojom zásobovania“ tak, aby dávala zmysel, v časti „Požiadavky“ upraviť ich číslovanie (značenie požiadaviek 10.10. a 10.11. sa nachádza aj v podkapitole 10.1 „Dopravné vybavenie“), do požiadaviek zapracovať aj problematiku železničnej dopravy, | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Akceptované, opravené a doplnené podľa VZN mesta v kap. 1 Dôvody na obstaranie ... - Akceptované, upravené v kap. 4 Požiadavky vyplývajúce - Akceptované, text vypustený v kap. 7 Základné demografické - Akceptované, opravené v kap. 10.1 Dopravné vybavenie... - Akceptované, opravené v podkap. kap. 10.1 Dopravné vybavenie a podkap. 10.2 Technické vybavenie |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - V kapitole 12 „Požiadavky z hľadiska ochrany trás“ požiadavku definovanú v bode 12.3. doplniť o potrebu rešpektovania ochranných a bezpečnostných pásiem ako jestvujúcej tak aj navrhovanej technickej infraštruktúry, - V kapitole 13 „Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov“ oblasť požiarnej ochrany a civilnej ochrany vyňať u odseku „Obrana štátu“ a priradiť im samostatné odseky, - V kapitole 15 „Požiadavky na riešenie bývania....“ v súlade s predmetom kapitoly doplniť aj opis bývania, výroby, či cestovného ruchu (spracovateľ sa v opise obmedzil na detailný opis občianskej vybavenosti podľa dokumentu „Štandardov minimálnej vybavenosti obcí“ avšak opis jednotlivých konkrétnych zložiek viažucich sa na k. ú. Filakovo úplne absentuje), vypustiť požiadavku definovanú v bode 15.10. vzhľadom na to, že je zadefinovaná v bode 10.8. kapitoly 10, - V kapitole 16 „Požiadavky z hľadiska životného prostredia ...“ aktualizovať uvádzaný právny predpis (vyhláška č. 528/20007 Z. z. bola zrušená predpisom 87/2018 Z. z.), - V kapitole 18 „Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia mesta“ jednoznačne stanoviť, či sú alebo nie sú požiadavky na spracovanie územného plánu zóny (v úvode je uvedené, že požiadavky nie sú, následne, že je to potrebné navrhnuť v územnom pláne mesta), - Odstrániť preklepy, - Po prerokovaní „Zadania“ podľa § 20 ods. 2 stavebného zákona a po vyhodnotení stanovísk a pripomienok je mesto Filakovo, ako orgán ÚP, ktorý obstaráva ÚPD, povinné požiadať podľa § 20 ods. 5 písm. b) stavebného zákona o posúdenie návrhu „Zadania“ Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky. Tunajší orgán ÚP upozorňuje mesto Filakovo na ustanovenie § 20 ods. 8 stavebného zákona, podľa ktorého obec nemôže schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom OÚ Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky. Ak by obec napriek tomu takéto rozporné zadanie schválila, schválenie je v plnom rozsahu neplatné. | <ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, opravené v kap. 12 Požiadavky z hľadiska ochrany, časť Požiadavky, bod 12.3 - Akceptované, opravené v kap. 13 Požiadavky vyplývajúce - Akceptované, text bol prepracovaný, opravené v kap. 15 Požiadavky na riešenie bývania - Akceptované, opravené v kap. 16 Požiadavky z hľadiska životného prostredia - Akceptované, opravené v kap. 18 „Požiadavky na riešenie vymedzených” - Akceptované, opravené v celom dokumente - Berie sa na vedomie |
|--|--|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Okresný úrad v Banskej Bystrici, OSŽP Nám. Ľ. Štúra č. 1 975 41 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OSZP1-2023/046320-004 Zo dňa: 30.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Katastrálne územie mesta Fiľakovo sa nachádza v krajine s 1. stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane a prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Štyri parcely hradného vrchu vo vlastníctve mesta Fiľakovo 1/1 (C-KN 2791/1 zastavaná plocha a nádvorie, 2791/2 zastavaná plocha a nádvorie, 2806/1 záhrada a 2806/5 záhrada) sa nachádzajú v krajine s 2. stupňom ochrany podľa § 13 zákona – ako bodová súčasť CHKO Cerová vrchovina. - K. ú. mesta Fiľakovo nespadá do siete chránených území NATURA 2000 (územia európskeho významu, chránené vtáčie územia), ale patrí do územia Novohrad – Nógrád geoparku, ktorý je prvým medzinárodným (cezhraničným) geoparkom Európskej Siete Geoparkov a Globálnej Siete Geoparkov UNESCO. - V k. ú. mesta Fiľakovo nie sú evidované migračné koridory veľkých suchozemských cicavcov v rámci výstupu projektu DANUBE DTP 2014-2020 // DTP2-072-2.3-ConnectGREEN. - V aktualizovanom R-ÚSES okresu Lučenec v k. ú. Fiľakovo sú evidované nasledovné regionálne biocentrá (RBc3) a genofondové lokality (GL): <p>RBc3 Kamenná stráň – Bukovina Kategória: regionálne biocentrum Výmera (existujúca/navrhovaná): 1 119 ha/1 119 ha Lokalizácia: k. ú. Fiľakovo, Veľké Dravce, Buzitka, Šávoľ, Bulhary, Šíd Krátka charakteristika a opis biocentra: zachovalejší ucelenejší komplex teplomilných dubových lesov rôznych typov a kvetnatých bučín, s typickou flórou a faunou, vrátane vzácných a chránených druhov. Stav biocentra: čiastočne vyhovujúci Genofondové lokality: súčasťou biocentra sú GL Kamenná stráň, Bukovina Legislatívna ochrana: VCHÚ: -, MCHÚ: -, SKUEV: -, CHVÚ: -</p> <p>Návršie Fiľakovského hradu Príslušnosť k ZUJ (k.ú.): Fiľakovo Krátka charakteristika: xerothermné porasty, skaly Výskyt biotopov európskeho a národného významu: -</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie v plnom rozsahu vyjadrenia, uvedené informácie boli zahrnuté do P+R, všeobecne je uvedené v kap. 11 Požiadavky na ochranu prírody |
|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov rastlín: <i>Xeranthemum annuum</i></p> <p>Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov živočíchov: <i>Podarcis muralis</i></p> <p>Príslušnosť k VCHÚ a ich OP: - Príslušnosť k MCHÚ: - Príslušnosť k územiám sústavy NATURA 2000: -</p> <p>GL 40 Bukovina Príslušnosť k ZUJ (k.ú.): Bulhary, Fiľakovo Krátka charakteristika: lesy rôznych typov Výskyt biotopov európskeho a národného významu: Dubovo-cerové lesy (Ls3.4 – 91M0), Dubovo-hrabové lesy (Ls2.1), Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (Ls5.1 – 9130)</p> <p>Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov rastlín: <i>Orchis purpurea</i></p> <p>Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov živočíchov: <i>Lucanus cervus</i>, <i>Dendrocopos medius</i>, <i>Ficedula albicollis</i>, <i>Picus canus</i></p> <p>Príslušnosť k VCHÚ a ich OP: - Príslušnosť k MCHÚ: - Príslušnosť k územiám sústavy NATURA 2000: -</p> <p>GL 42 Belinský vrch Príslušnosť k ZUJ (k.ú.): Fiľakovo, Belina Krátka charakteristika: xerothermné pasienky Výskyt biotopov európskeho a národného významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (Tr1 – 6210)</p> <p>Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov rastlín: <i>Pulsatilla grandis</i>, <i>Linum austriacum</i>, <i>Linum hirsutum</i> subs. <i>hirsutum</i></p> <p>Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov živočíchov: - Príslušnosť k VCHÚ a ich OP: - Príslušnosť k MCHÚ: - Príslušnosť k územiám sústavy NATURA 2000: -</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>GL 44 Fiľakovo - Tehelňa Príslušnosť k ZUJ (k.ú.): Fiľakovo Krátka charakteristika: lesostep Výskyt biotopov európskeho a národného významu: Panónske travinno-bylinné porasty na spraši (Tr3 – 6250) Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov rastlín: Chamaetypis chia Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov živočíchov: - Príslušnosť k VCHÚ a ich OP: - Príslušnosť k MCHÚ: - Príslušnosť k územiám sústavy NATURA 2000: -</p> <p>GL 45 Šarkan Príslušnosť k ZUJ (k.ú.): Fiľakovo Krátka charakteristika: lesostep Výskyt biotopov európskeho a národného významu: Panónske travinno-bylinné porasty na spraši (Tr3 – 6250) Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov rastlín: Pulsatilla grandis Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov živočíchov: - Príslušnosť k VCHÚ a ich OP: - Príslušnosť k MCHÚ: - Príslušnosť k územiám sústavy NATURA 2000: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - V extraviláne k. ú. sa nachádzajú vodné toky s brehovým porastom (napr. Belina, Čamovský potok a iné), travinno-bylinné porasty s mozaikami nelesnej drevinovej vegetácie (kosné lúky, pasienky), mokrade (napr. lokalita v južnej časti k. ú. v blízkosti Veľkej železničnej stanice Fiľakovo), lesné pozemky (najmä v západnej časti k. ú. v oblasti kóty Chrasť 350 m n.m., v severovýchodnej časti okolo Urbanky a Fiľakovských skál, juhovýchodnej časti k. ú. v oblasti Šarkana 341 m n.m., v blízkosti intravilánu okolo Červeného vrchu 249 m n.m., Strážneho vrchu 223 m n.m.), kameňolomy (Chrasť), pieskovne (Šarkan, Strážny vrch), orné pôdy. - Upozorňujeme na platnosť § 6 ods. 5 zákona, podľa ktorého na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou trstia, rašeliny, | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>bahna alebo iného materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa odseku 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Okresný úrad sídle kraja nemá z hľadiska ochrany prírody a krajiny k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN-M Fiľakovo žiadne pripomienky. Avšak odporúčame akékoľvek plánované aktivity vopred odkonzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota. - Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto záväzného stanoviska nedotknuté. Na toto záväzné stanovisko sa nevzťahuje zákon č. 70/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. | |
| <p>Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát Nám. Ľ. Štúra č. 1 975 41 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OOP6-2023/046329-002/6GJ Zo dňa: 27.10.2023</p> | <p>- Realizáciu zámerov navrhovaných Zadaní bude dotknutá poľnohospodárska pôda. Vzhľadom na všeobecný charakter predloženého dokumentu, ktorý nešpecifikuje rozsah záberu ani kvalitu dotknutej poľnohospodárskej pôdy, <u>konkrétne podmienky použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely budú uložené v ďalšom konaní</u>. Z uvedeného dôvodu je pri vypracovaní vyšších stupňov dokumentácie nutné rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy stanovené v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (aplikovať osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v kapitole 17) a ÚPD predložiť na schválenie príslušnému orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. K predloženému oznámeniu nemáme ďalšie pripomienky.</p> | | <p>- Berie sa na vedomie</p> |
| <p>Okresný úrad Lučenec, OSŽP – OPaK Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č. OU-LC-OSZP-2023/012068-002 Zo dňa: 16.11.2023</p> | <p>- OÚ Lučenec, OSŽP – OPaK konštatuje, že na dotknutom území platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zároveň v k. ú. Fiľakovo evidujeme veľkoplošné chránené územie CHKO Cerová vrchovina, na ktorej platí druhý stupeň ochrany a vzťahujú sa naň ustanovenia o územnej ochrane podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Lokalita nie je súčasťou koherentnej sústavy európskej sústavy chránených území Natura 2000.</p> <p>- OÚ nepožaduje, aby bol SD ÚPN-M Fiľakovo – Zadanie posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za nasledovných podmienok:</p> | | <p>- Berie sa na vedomie</p> <p>- Berie sa na vedomie</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. V celom rozsahu rešpektovať RÚSES a jeho prvky. V súlade s § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zn. n. p. je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania ÚSES, čo je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispievajú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov. 2. Vykonať opatrenia k zamedzeniu ďalšieho šírenia invázných druhov uvádzaných v Nariadení vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR. 3. Zabezpečiť ochranu drevín rastúcich mimo lesa (§ 46 a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z.) a zabezpečiť podmienky pre ich optimálny rozvoj v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.. 4. Dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a krajiny a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. a ochrany chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov v súlade s § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z. z.. 5. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 150/2019 Z. z., o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berie sa na vedomie, je zahrnuté do P+R a je premietnuté v prerokovanom Zadaní v kap. 11 Požiadavky na ochranu prírody.... 2. Berie sa na vedomie, je premietnuté v prerokovanom Zadaní v kap. 11 Požiadavky na ochranu prírody, str. 31, bude predmetom realizačnej etapy ÚPN 3. Berie sa na vedomie, bude predmetom realizačnej etapy ÚPN 4. Berie sa na vedomie, bude predmetom realizačnej etapy ÚPN 5. Berie sa na vedomie, bude predmetom realizačnej etapy ÚPN |
|--|---|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov. | |
| Okresný úrad Lučenec, OSŽP – OH Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č. OU-LC-OSZP-2023/012038-002 Zo dňa: 31.10.2023 | - Strategickým dokumentom odpadového hospodárstva je Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021-2025 zverejnený vo vestníku MŽP SR čiastka 3, rok 2021. Z hľadiska nakladania s komunálnym odpadom sú pre obec záväzné ciele a opatrenia v kapitole „4.2 Ciele a opatrenia pre komunálne odpady“ programu. Uvedené ciele a opatrenia musia korešpondovať resp. byť zapracované vo všetkých strategických dokumentoch rozvoja obcí. - Obec podľa § 81 ods. 8 zákona o odpadoch vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi vrátane prevádzkovania zberného dvora. - Vyjadrenie podľa zákona o odpadoch nie rozhodnutím zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia podľa iných právnych noriem. - Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch sa v súlade s ustanovením § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov (stavebný zákon) považuje za záväzné stanovisko. | - Akceptované, je zohľadnené v prerokovanom zadaní a doplnené v kap. 16 Požiadavky z hľadiska životného prostredia, časť Požiadavky, bod 16.6 - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie | |
| Okresný úrad Lučenec, OSŽP - OO Námestie republiky 26 984 01 Lučenec | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky | |
| Okresný úrad, OSŽP – ŠVS Námestie republiky 26 984 36 Lučenec | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky | |
| Okresný úrad Lučenec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-OCDPK- | Žiadame dodržať nasledovné podmienky: - Mestom Fiľakovo prechádzajú cesty I. triedy (I/71), II. triedy (II/571 Fiľakovo – Hajnáčka) a III. triedy (III/2670 Buzitka – Fiľakovo, III/2672 Bulhary spojka, III/2673 Fiľakovo – Ratka, III/2674 Fiľakovo – Biskupice). | - Berie sa na vedomie, je zahrnuté v prerokovanom Zadání | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | 2023/012406-002 Zo dňa: 10.11.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Vlastníkom ciest II. a III. triedy je BBSK, správcom ciest II. a III. triedy je Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. - Pri spracovaní ÚPN rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyhlášku č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a technické normy pre projektovanie pozemných komunikácií. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
| | Okresný úrad, odbor krízového riadenia Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-OKR-2023/012508-002 Zo dňa: 07.11.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Požiadavky z hľadiska civilnej ochrany v ÚPD sú uvedené v časti 4. „Požiadavky vyplývajúce z návrhu ÚPN regiónu na územie mesta vrátane výstupov zo záväznej časti“, konkrétne v časti 12. „V oblasti zariadení civilnej ochrany“. - V smernej časti ÚPN-M Fil'akovo by mala byť táto problematika v súlade s § 12 ods. 4 písm. l) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD v bode „Návrh verejného dopravného a technického vybavenia“ a v ňom časť „Zariadenia civilnej ochrany podľa § 139a ods. 10 písm. m) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Žiadame tento bod ÚPN-M Fil'akovo do smernej časti doplniť a vypracovať v súlade s § 4 Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany, ods. 3 a 4 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. - Žiadame v rámci pripomienkovania návrhu ÚPN-M Fil'akovo v tomto dokumente navrhované pripomienky zrealizovať príslušnými zmenami tak, aby oblasť zabezpečenie požiadaviek civilnej ochrany bola v ÚPN-M Fil'akovo po schválení v súlade s platnou legislatívou. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Akceptované, bude zahrnuté do etapy Koncept aj Návrh - Berie sa na vedomie |
| | Okresný úrad Lučenec, odbor pozemkový a lesný Námestie republiky 26 984 01 Lučenec | - | <ul style="list-style-type: none"> - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Okresné riaditeľstvo HaZZ Lučenec Novomeského 3 984 01 Lučenec List č.: ORHZ-LC1- | <ul style="list-style-type: none"> - Prístupové komunikácie cesty musia spĺňať požiadavky podľa § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v realizačnej etape ÚPN |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | 2023/000354-002 Zo dňa: 27.10.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Požiarňny vodovod musí spĺňať požiadavky vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. - Dané pripomienky žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie pri vypracovávaní ďalšieho stupňa. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené - Akceptované, bude premietnuté do Konceptu a Návrhu ÚPN |
| | Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica Lazovná 9 975 55 Banská Bystrica List č.: KPU BB-2023/8919-6/86263/PAV Zo dňa: 31.10.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - KPÚ Banská Bystrica z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí bez pripomienok a doplnenia textu. - Riešené územie nebolo podľa pamiatkového zákona vyhlásené za pamiatkovo chránené, ale nachádza sa tu Ochranné pásmo národných kultúrnych pamiatok v meste Filákov (hranice sú zaznačené v katastrálnej mape správy katastra) a sú na ňom situované národné kultúrne pamiatky. V blízkosti riešeného územia nie sú evidované archeologické lokality. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
| | Regionálny úrad verejného zdravotníctva ul. Petöfioho č. 1 984 38 Lučenec List č.: RÚVZLC/OHŽPaZ/572/4535/2023 Zo dňa: 13.11.2023 | <p>Z hľadiska ochrany verejného zdravia v územnom pláne požadujeme rešpektovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia pri umiestňovaní obytných zón, výrobných činnosti a prevádzok, zariadení pre občiansku vybavenosť, športoviská, priestorov pre kultúru, dopravných komunikácií regionálneho a miestneho významu, - ustanovenia § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, ultrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. dodržiavaním prípustných hodnôt z dopravy ako aj z iných zdrojov, - ustanovenia zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov žiarenia, - ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní, napr. kap. 16 Požiadavky z hľadiska ŽP ... - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní, napr. kap. 16 Požiadavky z hľadiska ŽP .. - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní, napr. kap. 16 Požiadavky z hľadiska ŽP . - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní, napr. kap. 16 Požiadavky z hľadiska ŽP ... |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | - Na základe vyššie uvedeného sa vydáva toto záväzné stanovisko ako podklad k ďalšiemu konaniu. Jednotlivé návrhy v meste Fiľakovo budú riešené v rámci posudkovej činnosti v územnom, resp. zlúčenom územnom a stavebnom konaní v zmysle príslušných platných predpisov na ochranu zdravia. | - Berie sa na vedomie |
| | Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec Ulica mieru 2 984 01 Lučenec | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy Nám. Ľ. Štúra 35/1 812 35 Bratislava List č.: 588/2023-5.3, 83791/2023 Zo dňa: 02.11.2023 | <p>V katastrálnom území mesta Fiľakovo (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Fiľakovo – Chrastie I – stavebný kameň (4521)“, ktorý využíva BASALT STONE, s.r.o., Banská Bystrica, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka – Chrastie I – stavebný kameň (4012)“, ktorý využíva sillar, s.r.o., Lučenec, - Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. <p>- V predmetnom území je evidovaných osem upravených skládok, dve opustené skládky bez prekrytia a dve odvezené skládky tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v ÚPD.</p> <p>- V predmetnom území sú na základe výpisu z IS environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže:</p> <p>Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/366 Názov EZ: LC (001) / Fiľakovo – NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu Názov lokality: NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu Druh činnosti: energetická Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (k 35 – 65) Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž</p> <p>Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/1883 Názov EZ: LC (1883) / Fiľakovo – Rušňové depo, Cargo a. s. Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s. Druh činnosti: železničné depo a stanica</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, taxatívne je uvedené v P+R, obecne je doplnené a opravené v kap. 11. Požiadavky na ochranu prírody..., str. 30 - Akceptované, je uvedené v P+R, je doplnené v kap. 16. Požiadavky na ochranu prírody..., str. 40 - Akceptované, taxatívne je uvedené v P+R, obecne je doplnené v kap. 16. Požiadavky na ochranu prírody..., str. 40 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (k 35 – 65) Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž</p> <p>Identifikátor EZ: SK/EZ/LC/1293 Názov EZ: LC (001) / Fiľakovo – ČS PHM Názov lokality: ČS PHM Druh činnosti: čerpacia stanica PHM Stupeň priority: v registri nie je uvedené Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. - V predmetnom území sú evidované svalové reformácie zosuvné územia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písmena o) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚP a ÚPD a vyznačiť ich v ÚPD. - V predmetnom území je podľa priloženej matky zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu. Nestabilnej je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. - Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej aj grafickej časti zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 46 -22 Fiľakovo), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/atlassd/ a http://apl.geology.sk/geofondPzosuvy/. - Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v etape Koncept a Návrh - Berie sa na vedomie - Akceptované, bude zohľadnené v etape Koncept a Návrh - Berie sa na vedomie |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. - Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: <ul style="list-style-type: none"> a) výskyt aktívnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. - <i>Prílohy: mapa v mierke 1:40 000 s vyznačením LNN, skládok odpadov, svahových deformácií a radónového rizika</i> - <i>Mapový odklad s vyznačením EZ v k. ú. Filakovo</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
| | <p>Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia stratégie dopravy Námestie slobody 6 P. O. BOX 100 810 05 Bratislava List č.: 20757/2023/SSD/98518 Zo dňa: 13.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Návrh ÚPD spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou ÚPD dokumentáciou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj. - <u>Všetky dopravné parametre</u> (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. - Postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Pre stavby ochrannom pásme dráhy (OPD - 60 m od osi krajnej koľaje), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac), je potrebný súhlas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme dráhy. Upozorňujeme preto, že akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme dráhy musí byť vopred prekonzultovaná a odsúhlasená s Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a najmä s MD SR - sekciou železničnej dopravy a dráh, ktorá je kompetentná | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>na vydanie povolenia na stavbu situovanú v ochrannom pásme dráhy. V nadväznosti na uvedené MD SR žiada navrhovať územia so stavebnými objektami mimo ochranného pásma železničnej dráhy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Žiadame z hľadiska územného rozvoja rešpektovať rezervu pre: <ul style="list-style-type: none"> - železničnú trať 115 A Plešivec – Zvolen osobná stanica <ul style="list-style-type: none"> - elektrifikáciu na trakčnú sústavu ~ 25 kV, 50 Hz a optimalizáciu na rýchlosť 120 km/h trate Zvolen – podľa štúdie - elektrifikáciu na trakčnú sústavu ~ 25, 50 Hz a optimalizáciu na rýchlosť 120 km/h trate Filákov – Plešivec - Moldava nad Bodvou, - zdvojkolajnenie jednokoľajných úsekov železničnej trate Plešivec – Zvolen osobná stanica, vrátane železničnej zastávky Filákov zastávka, - parkoviská pri ŽST Filákov a pri železničnej zastávke Filákov zastávka, - železničnú trať 111 B Výhybňa Urbánka – Filákov Stavadlo 3 <ul style="list-style-type: none"> - elektrifikáciu na trakčnú sústavu ~ 25 kV, 50 Hz a optimalizáciu s rýchlosti 70 km/h na rýchlosť do 120 km/h, - zdvojkolajnenie trate, - zámer Predĺženia širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska (hlavne variantne riešené úseky), - v pripravovanom ÚPN-M Filákov žiadame rešpektovať územné rozhodnutie č. OVSPÚPaA – 164/2006 zo dňa 31.5.2006 vydané Mestom Lučenec a štúdiu realizovateľnosti pre stavbu „Elektrifikácia a optimalizácia trate Zvolen – Filákov“ zverejnenú na portáli ŽSR (https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/) - všetky novobudovanej križenia komunikácii s traťou riešiť ako mimoúrovňové a zároveň všetky existujúce úrovňové križenia komunikácii so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové, - Postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/196 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 135/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie a akceptované, je zohľadnené v prerokovanom dokumente, napr. podkap. 2.1 hlavné ciele rozvoja, str. 5 a doplnené v kap. 10.1 so všeobecnou požiadavkou, bod 10.14 - Akceptované, vyplýva z legislatívy - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v konkrétnych PD - Berie sa na vedomie |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>(cestný zákon).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upozorňujeme, že podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. V tejto súvislosti je potrebné pre ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. - Dopravné pripojenia žiadame riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, v súlade s aktuálne platný STN a technickými predpismi (s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť križovatiek) bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby. V prípade návrhu križovatiek žiadame rezervovať dostatočne veľkú územnú rezervu pre Návrhové parametre križovatky, križovatke, atď. - Body navrhovaného dopravného pripojenia vyznačiť schematický (bez určenia typu a varu križovatky) - v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v zmysle STN 73 6101 (Projektovanie ciest a diaľnic) vo funkčnej triede B1 a v kategórií MZ 14/60 a zároveň mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty v kategórií C 11,5/80 v zmysle uvedenej STN - nesúhlasíme s umiestnením inžinierskych sietí do telesa ciest I. triedy a pozemkov v správe SSC. V záujme ochrany ciest I. triedy budú akékoľvek inžinierske siete, ktoré sú v dotyku cestou I. triedy (súbeh, križovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SSC alebo v ochrannom pásme ciest I. triedy vždy predmetom následného individuálneho posúdenia SSC. <u>Uvedené žiadame uviesť do záväznej časti ÚPD.</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v ÚPN - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v ÚPN - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v ÚPN |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy. - Zastavovanie autobusov odporúčame riešiť mimo jazdných pruhov cestnej infraštruktúry, v zmysle aktuálne platnej STN 73 6425 (Stavby pre dopravu, Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly). Zastávku odporúčame vybaviť čakacím priestorom pre cestujúcich s bezbariérovou úpravou a prvkami pre imobilných a nevidiacich. - Postupovať v súlade so zákonom č. 143/1998 o civilnom letectve letecký zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Žiadame rešpektovať ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia – Rádiolokačného bodu Veľký Bučeň, ktoré sa nachádza v k.ú. obce Bulhary a ktorého ochranné pásma boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-452/94/OLPZ zo dňa 14.6.1994. - V spolupráci s Dopravným úradom konštatujeme, že v ÚPN-M Fiľakovo nie sú zapracované informácie o obmedzeniach vyplývajúcich z ochranných pásiem leteckého pozemného zariadenia - Rádiolokačného bodu Veľký Bučeň a ostatné dôležité skutočnosti týkajúce sa záujmov civilného letectva. Na základe uvedeného žiadame rešpektovať stanovisko Dopravného úradu č. 24311/2023/ROP-003-P/54874a56136 zo dňa 30.10.2023 a ochranné pásma zapracovať do ÚPD ako regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia predmetného územia (do textovej aj grafickej časti). - Na strane 25 v kapitole Letecká doprava žiadame opraviť názov letiska z „Letisko Boľkovce“ na oficiálny názov letiska „Letisko Lučenec“. - Ďalej žiadame riešiť bezpečnú organizáciu pešej dopravy a jej prístup k najbližším zastávkam VHD, - Postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní, napr. podkap. 10.1, str. 27 - Berie sa na vedomie - Akceptované doplnené v kap. 10.1 Dopravné vybavenie, časť Letecká doprava - Akceptované doplnené v kap. 10.1 Dopravné vybavenie, časť Požiadavky, časť Požiadavky, bod 10.13 - Akceptované, opravené v podkap. 10.1 Dopravné vybavenie - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní, napr. podkap. 10.1 - Berie sa na vedomie |
|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | <p>Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. (ďalej vyhláška MZ SR), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania resp. ubytovania, v pásme s prekročenou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie potrebných (napríklad protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničných dráh nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyv dopravy sú v čase realizácie známe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Návrh dopravnej časti odporúčame spracovať autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, resp. pre konštrukcie inžinierskych stavieb. - MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko Železníc SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Slovenskej správy ciest a Dopraného úradu, o ktorej ste požiadali priamo. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Akceptované |
| | <p>Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Námestie slobody 6 810 05 Bratislava</p> | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | <p>Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutínnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko STRED ulica ČSA 7 974 01 Banská Bystrica</p> | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia – Rádiolokačného bodu Veľký Bučeň,</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavbách alebo zariadenia vysokých 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona), - stavbách alebo zariadeniach vysokých 30 m a viac umiestnených na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona), - zariadeniach, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kW a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona), - zariadeniach, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm. d) leteckého zákona). <p>- <u>Uvedené požiadavky ostávajú v platnosti aj pre spracovanie ďalších stupňov ÚPD.</u></p> <p>- V Zadaní ÚPN-M Filakovo zverejnenom na www.filakovo.sk nie sú informácie o obmedzeniach vyplývajú z leteckého pozemného zariadenia – Rádiolokačného bodu Veľký Bučeň a ostatné dôležité skutočnosti týkajúce sa záujmov civilného letectva zapracované v zmysle požiadavky Dopravného úradu uvedenej v stanovisku k oznámeniu o začatí obstarávania predmetnej ÚPD.</p> <p>- Ďalší stupeň ÚPD (textovú aj výkresovú časť), v ktorej budú zohľadnené a zapracované obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem leteckého pozemného zariadenia, žiadame preložiť k posúdeniu a odsúhlaseniu. Ochranné pásma žiadame do ÚPD zapracovať <u>do textovej časti ako regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia predmetného územia.</u> Ochranné pásma majú byť zapracované do výkresu takej miery, aby boli prehľadné a zrozumiteľné. Podklad ochranných pásiem v elektronickej podobe (formát *.dwg, *.dgn) je možné získať na základe zaslania požiadavky na adresu michal.kozuch@nsat.sk alebo ochranne.pasma@nsat.sk.</p> | <p>- Berie sa na vedomie</p> <p>- Akceptované doplnené v kap. 10.1 Dopravné vybavenie, časť Letecká doprava, str. 25 a časť Požiadavky, bod 10.13</p> <p>- Akceptované a berie sa na vedomie</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Zároveň požadujeme opraviť na strane 25 v kapitole Letecká doprava názov letiska z „Letisko Boľkovce“ na oficiálny názov „letisko Lučenec“. - Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. | <ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, opravené v podkap. 10.1 Dopravné vybavenie - Berie sa na vedomie |
| | Obvodný banký úrad v Banskej Bystrici ul. 9. mája 2 975 90 Banská Bystrica List č.: 2392-3816/2023 Z dňa: 25.10.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Nemá k dokumentu „Zadanie na ÚPN-M Filákov“ žiadne pripomienky, nakoľko uvedeným zámerom nebudú dotknuté záujmy ochrany a využívania nerastného bohatstva. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |
| | Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Cerová vrchovina Železničná 31 979 01 Rimavská Sobota | <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Železnice Slovenskej republiky GR, odbor expertízy Klemensova 8 Bratislava 813 61 List č. 31115/2023/O230-4 Zo dňa: 09.11.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Z hľadiska územného rozvoja GR ŽSR žiada rešpektovať územnú rezervu <ul style="list-style-type: none"> - železničnú trať 115 A Plešivec – Zvolen osobná stanica <ul style="list-style-type: none"> - elektrifikáciu na trakčnú sústavu ~ 25 kV, 50 Hz a optimalizáciu na rýchlosť 120 km/h trate Zvolen – podľa štúdie - elektrifikáciu na trakčnú sústavu ~ 25, 50 Hz a optimalizáciu na rýchlosť 120 km/hod trate Filákov – Plešivec - Moldava nad Bodvou, - zdvojkolajnenie jednokoľajných úsekov železničnej trate Plešivec – Zvolen osobná stanica, vrátane železničnej zastávky Filákov zastávka, - parkoviská pri ŽST Filákov a pri železničnej zastávke Filákov zastávka, - železničnú trať 111 B Výhybňa Urbánka – Filákov Stavadlo 3 <ul style="list-style-type: none"> - elektrifikáciu na trakčnú sústavu ~ 25 kV, 50 Hz a optimalizáciu s rýchlosti 70 km/h na rýchlosť do 120 km/h, - zdvojkolajnenie trate, - trasu vysokorýchlostnej trate v súlade so štúdiou Optimálny systém vedenia vysokorýchlostných tratí na území SR - zámer Predĺženia širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska (hl. variantne riešené | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom dokumente, napr. podkap. 2.1 hlavné ciele rozvoja |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>úseky),</p> <ul style="list-style-type: none"> - V pripravovanom ÚPN-M Fiľakovo žiadame rešpektovať územné rozhodnutie č. OVSPÚPaA – 164/2006 zo dňa 31.5.2006 vydané Mestom Lučenec a štúdiu realizovateľnosti pre stavbu „Elektrifikácia a optimalizácia trate Zvolen – Fiľakovo“ zverejnenú na portáli ŽSR (https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/). Zároveň pri spracovaní ÚPN požadujeme rešpektovať ochranné pásmo telesa dráhy, t. j. nijakou formou nezasahovať do telesa dráhy, do vzdialenosti menšej ako 6 m od osi krajnej koľaje resp. 3 m od päty svahu, násypu telesa dráhy. - Vzhľadom na skutočnosť, že cez katastrálne územie mesta Fiľakovo prechádzajú železničné trate, GR ŽSR ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne mesta Fiľakovo uviesť nasledovné body: <ul style="list-style-type: none"> - Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácia, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená, že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. - Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na zmiernenie či elimináciu negatívnych vplyvov. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenie, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe. | <ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, vyplýva z legislatívy, je zohľadnené v prerokovanom dokumente, napr. podkap. 2.1 Hlavné ciele rozvoja..., str. 5 a doplnené v kap. 10.1 so všeobecnou požiadavkou, bod 10.14 - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v etape Koncept a Návrh, vyplýva z legislatívy a nadradenej ÚPN |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácii so železničnou traťou žiadame v územnom pláne navrhnuť ako mimoúrovňové. - Všetky novobudovanej kríženia komunikácii s traťou riešiť ako mimoúrovňové. - V prípade podpory výsadby zelene zákon o dráha č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je podľa § 4 v obvode dráhy zakázané vysádzať stromy a kríky a podľa § 6 „Vlastníci a užívatelia nehnuteľností a správcovia vodných tokov a odkrytých podzemných vôd ochrannom pásme dráhy sú povinní udržiavať pozemky a stromy a kry na nich, skládky, stavby, mostné piliere a iné konštrukcie a vzdušné vedenia v takom stave a užívať takým spôsobom, aby neohrozili prevádzku dráhy a jej súčasti, ani neobmedzili bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe. Vysádzať stromy a kry s výškou presahujúcou 3 m možno v ochrannom pásme dráhy len vtedy, ak je zabezpečené, že pri páde nemôžu poškodiť súčasti dráhy“. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |
| | Lesy SR, š. p. Nám. SNP 8 974 01 Banská Bystrica | - | <ul style="list-style-type: none"> - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica | - | <ul style="list-style-type: none"> - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Slovenská správa ciest, GR Dúbravská cesta 1152/3 826 19 Bratislava List č.: SSC/8735/2023/2023/42041 Zo dňa: 08.11.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Katastrálnym územím mesta prechádzajú cesty: I/71 v trase Lučenec – Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka II/571 v trase križ. s I/71 - Fiľakovo – Čamovce III/2670, III/2672, III/2673, III/2674 - Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete žiadame v Zadaní doplniť: <ol style="list-style-type: none"> 1. mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v kategórii C 11,5/80 v zmysle STN 73 6101, 2. v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy vo funkčnej triede B1 v kategórii MZ 14/60 v zmysle STN 73 6110 a dodržať minimálnu vzdialenosť križovatiek (v zmysle tab. 2 – charakteristiky funkčných tried MK A až C), | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom Zadaní - Body č.1 – 7: Akceptované a berie sa na vedomie, je zohľadnené v prerokovanom dokumente, prípadne doplnené: podkap. 10.1 Dopravné vybavenie... konkrétne šírkové |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v kategórii C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101, 4. v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v zmysle STN 73 6101 v kategórii MZ 12/50, MZ 11,5/50 vo funkčnej triede B2, 5. mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101, 6. v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5/50, MZ 8,0/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110, 7. pri riešených lokalitách uviesť v textovej časti ÚPN (nielen v grafickej časti) ich umiestnenie v zastavanom, resp. nezastavanom území obce, 8. pri návrhu nových lokalít HBV, IBV, OV v blízkosti cesty I. triedy uvažovať s negatívnymi účinkami dopravy a v prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku žiadame v ÚPN navrhnuť opatrenia na zníženie týchto negatívnych účinkov a zaviazat' investorov na ich realizáciu. Voči správcovi nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky sú v čase realizácie stavieb známe 9. dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných ciest a ich následným napojením na nadradenú cestnú sieť v súlade s platnými STN a TP 10. dopravné napojenia navrhovaných lokalít na cestu I. triedy riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej cestnej siete, v súlade s platnými STN a TP, s dôrazom na vzájomnú vzdialenosť križovatiek, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska. 11. v prípade návrhu nových križovatiek, resp. rekonštrukcií existujúcich križovatiek, žiadame zabezpečiť dostatočnú územnú rezervu pre návrhové parametre križovatky, rozhl'ady v križovatke, atď. 12. s technickým riešením odlišným od STN SSC nebude súhlasiť 13. body navrhovaného dopravného napojenia vyznačiť schematicky, bez určenia typu, tvaru a veľkosti križovatky 14. cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa ciest I. triedy, v zmysle platných STN a TP. Cyklistické trasy musia byť navrhnuté samostatne, fyzicky | <p>usporiadanie ciest a pod. bude kvôli flexibilitě Zadania uvedené v etape Koncept/Návrh ÚPN</p> <p>- Body č. 8 – 14: Berie sa na vedomie, vyplýva z legislatívy, STN a TP</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <p>oddelené od cesty I. triedy a jej dopravného priestoru. S vedením cyklotrás po ceste I. triedy spolu s ostatnou dopravou nebudeme súhlasiť. Návrh cyklotrás a ich križovanie s cestou I. triedy žiadame riešiť v súlade s platnými STN a TP. Cyklistické trasy žiadame spracovať v samostatnej PD a zaslať SSC na vyjadrenie.</p> <p>15. v záväznej časti ÚPN uviesť text: „S umiestnením inžinierskych sietí do telesa cesty I. triedy a pozemkov v správe SSC nebudeme súhlasiť a žiadame ich viesť mimo telesa cesty a pozemkov. V rámci záujmov ochrany ciest I. triedy budú akékoľvek inžinierske siete, ktoré sú dotyku s cestou I. triedy (súbeh, križovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SSC alebo ochrannom pásme cesty I. triedy vždy predmetom následného individuálneho posúdenia SSC.</p> <p>- So Zadaním ÚPN mesta Filákovho súhlasíme za podmienky rešpektovania nášho stanoviska. Ďalší stupeň ÚPD žiadame zaslať k zaujatiu stanoviska.</p> | <p>- Bod č. 15: Akceptované, bude zohľadnené v etape Koncept/Návrh ÚPN</p> <p>- Berie sa na vedomie</p> |
| | <p>Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava</p> | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | <p>Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta 97 974 96 Banská Bystrica</p> | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | <p>Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Partizánska 5 974 01 Banská Bystrica List č.: 9396/2023-102-028 Zo dňa: 22.11.2023</p> | <p>So zadaním návrhu nového územného plánu mesta Filákovho súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:</p> <p>- v predmetných lokalitách StVS, a.s. Banská Bystrica vlastní infraštruktúry majetok. Z hľadiska existencie a ochrany vodovodných sietí a s nimi súvisiacich objektov vo vlastníctve StVS, a.s. je oprávnený sa vyjadrovať prevádzkovateľ, t. j. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica (StVPS, a. s.). Existujúci majetok vo vlastníctve StVS, a. s. v prípade potreby vyznačí StVPS, a. s. ako prevádzkovateľ dotknutej vodohospodárskej infraštruktúry. Prípadné oprávnené požiadavky vyplývajúce z ich vyjadrenia žiadame rešpektovať. Uvedený majetok žiadame zaradiť do zoznamu verejnoprospešných stavieb,</p> | - Berie sa na vedomie |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - v zmysle §4 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jej realizovateľnosť, - v prípade výskytu vodohospodárskej infraštruktúry v majetku StVS, a. s., Banská Bystrica v dotknutých lokalitách, ktoré rieši zadanie návrhu nového územného plánu mesta Filákovu žiadame pri výstavbe rešpektovať túto infraštruktúru a jej ochranné pásma zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.. Vo všetkých stupňoch PD musí byť uvedený spôsob ochrany existujúcich inžinierskych sietí, - trasa navrhovaných vodovodných a kanalizačných rozvodov musí byť vedená verejným priestranstvom so zachovaním pásma ochrany podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. s umožnením trvalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
| | <p>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska 5 974 01 Banská Bystrica List č.: 2867/2023 Zo dňa: 02.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Naša spoločnosť je prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry, ktorá je v majetku StVS, a. s., Banská Bystrica. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si vyjadrenie od vlastníckej spoločnosti. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, StVS, a.s., Banská Bystrica bola oslovená v prerokovaní |
| | <p>Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hrona, OZ Partizánska cesta 69 974 98 Banská Bystrica List č.: CS SVP OZ BB 3/2023/46-3202 Zo dňa: 23.10.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - SVP, š. p. ako správca vodných tokov je oprávnený v zmysle ustanovení § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z o vodách v znení neskorších predpisov vstupovať na ich pobrežné pozemky. Vlastník pobrežného pozemku je pritom povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia a strpieť vykonanie príslušných prác. Šírka pásma charakterizujúceho pobrežný pozemok je zákonom stanovená do vzdialenosti 10,0 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku a pri drobnom vodnom vzdialenosti 5,0 m, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 ,0 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. - Pri riešení polohopisného umiestnenia nových rozvojových lokalít a pri umiestnení nových stavebných pozemkov žiadame rešpektovať ponechanie pásma pobrežných pozemkov vodných tokov bez stavebných zásahov tak, aby tieto obojstranne zostali v plnej šírke svojho pásma popri koryte toku ako bezzásahová zóna vymedzená ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení, čo žiadame zapracovať aj do vymedzenia plôch pre verejnoprospešné stavby a do záväzných regulatívov priestorového a funkčného využívania územia. V grafickej časti ÚPN | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, bude zohľadnené v etape Koncept a Návrh |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>žadame jasne vyznačiť pásmo pobrežných pozemkov popri toku so šírkou 5,0 alebo 10,0 m po oboch stranách koryta a toto pásmo uviesť ako obmedzujúci faktor aj v záväzných regulatívoch priestorového a funkčného využívania územia. Mapové podklady líniovej siete a správcovstva vodných tokov sú zverejnené na stránke https://www.svp.sk/sk/mapovy-poratl/.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upozorňujeme, že mesto Fiľakovo bolo ako geografická oblasť (kód GO: SKI004FD) s potenciálnym povodňovým rizikom vodných tokov Vyhliadka a Klatov zahrnuté v 2. cykle prípravy Plánov manažmentu povodňového rizika (PMPR) pre čiastkové povodie rieky Ipeľ (https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/). V súčasnom období sú pre geografické oblasti zaradené v 2. cykle spracúvané a vyhodnocované jednotlivé modely povodňového ohrozenia pri prechode povodňových prietokov so zobrazením rozsahu záplavy pre návrhový prietok so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktorý je v zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov stanovený pre intravilány obcí a miest ako Q₁₀₀. Výpočtový model a jeho mapové výstupy pre mesto Fiľakovo sú aktuálne štádiu rozpracovanosti. - Po zverejnení výsledných máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika z 2. cyklu PMPR bude do výkresovej časti ÚPN mesta potrebné zapracovať priebeh záplavovej čiary príslušných vodných tokov pri prietoku na úrovni Q₁₀₀, pričom v rámci územia zaplavovaného vodami vybreženými pri tomto prietoku nebude v zmysle zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov možné až do doby vybudovania zodpovedajúcich protipovodňových opatrení uvažovať s umiestnením nových rozvojových plôch s charakterom výstavby vymedzenej ustanoveniami § 20 tohto zákona. Aktualizovaný PMPR bude obsahovať návrhy na realizáciu príslušných opatrení, ktorých cieľom bude zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a zníženie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov povodní. V tejto súvislosti podotýkame, že záväzná časť návrhu ÚPN by mala v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z. z. MŽP SR o ÚP a ÚPD stanovovať okrem iného aj regulatívy pre vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby a ich zoznam, pre ktoré je v zmysle zákona č. 60/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (§ 108 ods.3) možné vyvlastniť pozemky za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia, do | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
|--|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>ktorých spadajú aj vodohospodárske stavby.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listom zn. CS SVP OZ BB 29/2022/49-39210 zo dňa 16.12.2022 sme Vám zaslali podklady pre prípravné práce spracovania ÚPD, v rámci ktorého bolo zhodnotené správcovstvo vodných tokov pretekajúcich k. ú. mesta, súčasný stav úprav ich odtokových pomerov a predbežný návrh riešenia protipovodňových opatrení, ako aj navrhované a obmedzujúce faktory, ktorými je potrebné sa pri spracovaní ÚPN zaoberať. Všetky náležitosti uvedené v tomto liste zostávajú z našej strany v platnosti a žiadame ich dodržať pri vypracovaní návrhu ÚPN mesta spolu s vyššie uvedenými pripomienkami. - Konštatujeme, že pri rešpektovaní vyššie uvedených záujmov vodného hospodárstva a riešenia protipovodňovej ochrany pri určovaní rozvojových území pri spracúvaní ÚPD mesta je z našej strany možné k predloženému zadaniu ÚPN-M Fiľakovo zaujať súhlasné stanovisko. Ďalší stupeň ÚPD bude po jeho spracovaní potrebné predložiť na SVP, š.p. Povodie Hrona – OZ Banská Bystrica k zaujatiu písomného vyjadrenia. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
| <p>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa Fiľakovská cesta 45 984 80 Lučenec</p> | - | <ul style="list-style-type: none"> - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| <p>Hydromelióracie, š. p. Vrakunská 29 825 63 Bratislava 211 List č.: 4591-2/342/2023 Zo dňa: 06.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - K začiatku prípravných prác sme sa vyjadrili listom č. 7433-2/120/2022 zo dňa 01.12.2022. - Po preverení dostupných mapových odkladov a Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že v k.ú. Fiľakovo sa nachádzajú hydromelióračné zariadenia v správe Hydromelióracie, š.p. nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> - odvodňovací kanál (evid. č. 5305 012 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1957 o celkovej dĺžke 1,000 km v rámci vodnej stavby „OP Fiľakovo – Prša“ (evid č. 5305 012) - odvodňovací kanál (evid. č. 5305 006 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1958 o celkovej dĺžke 2,000 km v rámci vodnej stavby „OP JRD Biskupice“ (evid č. 5305 006) | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, údaje boli zohľadnené - Berie sa na vedomie, zohľadnené v prerokovanom Zadaní, podkap. 10.2 Technické vybavenie |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina List č.: 4600070545 Zo dňa: 10.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné a nadzemné elektrické vedenia v správe a majetku SSD, a. s., ktoré žiadame rešpektovať. Situácia trás týchto vedení je v prílohe tohto listu. V prílohe je aj situácia techn. návrhu plánovanej stavby 13582 – Fiľakovo – Nemocnica – Rozšírenie NNK. - Vysoké napätie: prípojky na trafostanice v zastavanej časti je potrebné riešiť ako zemné káblové. - Trafostanice: trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné len z trafostaníc vo vlastníctve SSD, a. s. Posúdenie potreby zahustenia novej distribučnej trafostanice, respektíve zvyšovania transformačného výkonu existujúcich trafostaníc je výlučne na posúdení SSD, podľa skutočne požadovaného výkonu. - Nízke napätie: rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m. Pre uloženie zemných káblových rozvodov požadujeme vyčlenenie zelených pásov šírky 1 m v blízkosti miestnych komunikácií. - V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 45 „Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“, ktorom sa uvádza: <ul style="list-style-type: none"> - Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. - Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastníkom elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. - SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
|--|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Ďalej si vás dovoľujeme upozorniť, že nie všetky VN vzdušné vedenia je z technického hľadiska možné preložiť do zemného VN kábla, resp. prostredníctvom vzdušného VN kábla. Posúdenie, ktoré VN vedenie je možné preložiť prostredníctvom káblového vedenia je výhradne v právomoci SSD, a.s.. SSD, a.s.si vyhradzuje právo nevykonať prekládky za predpokladu, že by tieto negatívne ovplyvnili distribučnú sústavu. - Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. - Pri príprave ďalšieho stupňa programu vám doporučujeme a Ponúkame vzájomné konzultácia vrátane spolupráce medzi spracovateľom programu a SSD Kontaktná osoba: Ing. Filip Martinka, č. tel.: +421 41 519 3839. - Voči tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSD, a.s. do 14 dní od jeho doručenia. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |
| | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské nivy 59/A 824 87 Bratislava 26 List č.: - Zo dňa: - | <ul style="list-style-type: none"> - K.ú. Filákovu prechádza 400 kV nadzemné elektrické vedenie V426 Levice – Rimavská Sobota, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - K návrhu zadania nemáme pripomienky po zapracovaní vedenia V426 do textovej a grafickej časti v ďalšom stupni spracovania územného plánu. - <i>Príloha: mapový podklad</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Akceptované, doplnené v podkap 10.2 Technické vybavenie, graficky bude vyjadrené v etape Koncept/Návrh |
| | Energotel a. s. Miletičova 552/7 821 08 Bratislava | - | <ul style="list-style-type: none"> - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | SPP – Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 List č. 1670/DPSMK/KE/2023 Zo dňa: 08.11.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Zdrojom zásobovania mesta zemným plynom je: <ul style="list-style-type: none"> - RS 3000 mesto v k. ú. Filákovu - RS 3000 Poľná v k. ú. Biskupice - uvedené RS slúžia aj pre zásobovanie obce Biskupice a Belina - v k. ú. Filákovu sa nachádza aj RS pre Kovosmalt | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - RS mesto a RS Poľná sú zokruhované STL distribučnou sieťou s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa - V k.ú. mesta Filakovo sa v súčasnosti nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP – D: <ul style="list-style-type: none"> - VTL plynovod: DN 100 PN 6,3 MPa - VTL plynovod: DN 150 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS mesto: DN 150 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS Poľná: DN 50 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS v k.ú. Šávoľ: DN 100 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS Kovosmalt: DN 100 PN 6,3 MPa - Elektrické prípojky pre regulačné stanice - Distribučná sieť STL z materiálu PE s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa - SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery. - Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení, vrátane ich príslušenstva (napr. zariadenia katódovej ochrany) v riešenom území, ktoré sa nachádzajú v k.ú. mesta Filakovo Vám boli zaslané vo formáte pdf ako príloha e-mailu na emailovú adresu erikaanderkova@filakovo.sk a zarkon@slovanet.sk dňa 29.11.2022 ev. č. DPSMK/60/2022. Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-M. V prípade ak email nebol doručený, kontaktujte nás na emailovú adresu: tatiana.janakova@spp-distribucia.sk, s požiadavkou na zaslanie znázornenia umiestnenia nami prevádzkovaných zariadení v tlačenej forme. - Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len OP a BP) existujúcich plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu OP a BP a obmedzenia v týchto pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D. - Prípadnú plynifikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie, podklad bol zapracovaný v rámci P+R, ďalej bude zohľadnený v etape Koncept a Návrh - Berie sa na vedomie - Berie sa na vedomie |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie. - Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. Z. O energetike, zriaďovať stavby a vykonávať činnosti v OP a BP plynárenského zariadenia je možné len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk. - Agendu v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje SPP-D, a.s., oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS – ul. Vápenická 16, Prievidza 971 01. - O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná sú zverejnené na webovom sídle SPP-D. - Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta Filľakovo. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením k uskutočňovaniu stavieb v riešenom území. - <i>Prílohy: PDF súbory zaslané emailom</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |
|--|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava List č.: GIS a ITIS 374/2023 Zo dňa: 30.10.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Spracovanie ÚPN-M Fiľakovo nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a. s. - Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranú kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a. s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného médiá platí ochranné pásmo 50 m od osi krajiny línie prepravnej siete podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z.. - Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. 2 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravné siete platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 MPa. - Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a. s.. Z dôvodu možnosti ďalšej výstavby má platnosť 1 rok odo dňa vydania. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie |
| <p>Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Banská Bystrica Skuteckého 21 Banská Bystrica, 974 61</p> | <p>-</p> | <p>- Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky</p> |
| <p>Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava</p> | <p>-</p> | <p>- Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky</p> |
| <p>Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 821 08 Bratislava List č.: - Zo dňa: 02.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - V rámci vypracovania ÚPN-M Fiľakovo požadujeme, aby bola zohľadnená možnosť výstavby/rozšírenia verejnej elektronickej komunikačnej siete (VEKS – jej podzemných sietí aj nadzemných stavieb základňových staníc), ako aj technickej infraštruktúry vybavenia územia. - Spoločnosť Orange má v danom regióne vybudovanú technickú infraštruktúru. K existencii, resp. vytýčeniu podzemných telekomunikačných zariadení je potrebné osloviť našu správcovskú spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany. | <ul style="list-style-type: none"> - Akceptované, doplnené v podkap. 10.2 Technické vybavenie, časť Požiadavky, bod 10.22 - Berie sa na vedomie, spoločnosť bola oslovená v rámci prerokovania |
| <p>O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava</p> | <p>-</p> | <p>- Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky</p> |

| | | |
|---|--|--|
| SWAN, a. s. Borská 6 841 04 Bratislava | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| 19th-Wood, s.r.o. Biskupická 1260/7 986 01 Fiľakovo, | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| CERAMIC HOUSES EU, s.r.o. E. Podjavorinskej 8 984 01 Lučenec List č.: - Zo dňa: 10.11.2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme, aby medzi hlavné dôvody pre obstaranie ÚPN-M boli aj tieto objektívne skutočnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Urbanistická štúdia cezhraničného regiónu Novohrad – Salgótarján z r. 2004, v ktorom MŽP SR aj partnerské ministerstvo z Maďarska uznávajú potrebu plánovať spoločný rozvoj tohto regiónu a navrhuje ho využívať pri projektovaní a príprave každej ÚPD v regióne. - VÚC BB akceptoval spracovanie nového ÚPD regiónu, ktorého osobitnú časť bude tvoriť ÚPD cezhraničného regiónu Lučenec – Salgótarján a do ktorého budú premietnuté všetky výstupy z Urbanistickej štúdie uvedenej vyššie. - V kap. II. Určenie hlavných cieľov rozvoja územia v bode 2.1 v otázke stratégie žiadame, aby v bode 3 Priemysel a podnikanie bola konkrétnejšie stanovená oblasť. Stratégiou totiž nemôže byť iba všeobecný rozsah, ale mala aby sa určiť cielená konkrétna oblasť. My navrhujeme silikátový priemysel, pretože ten je určujúci pre celý región. - V kap. 2 Určenie hlavných cieľov rozvoja územia v bode 2.2 tiež iba všeobecne je uvádzaný návrh v dvoch variantoch. Navrhujeme špecifikovať variant 1 a variant 2. Ináč sa k tomu nedá vyjadriť. - Navrhujeme doplniť vymedzenie územia aj pre širšie vzťahy a v rámci nich špecifikovať územie aj v hraničnej zóne so Salgótarjánom a v severnej časti s Lučencom. - Požiadavky vyplývajúce z návrhu ÚPN regiónu.... <ul style="list-style-type: none"> - V bode 1.1 je ťažisková os Lučenec – Salgótarján. VÚC BB tieto argumenty uznal a nové ÚPD VÚC BB už bude akceptovať takýto rozvoj a pre Fiľakovo to má podstatný význam. Doporučujeme ťažiskové | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, štúdie nie sú záväzným podkladom, požiadavky z nadradenej ÚPN VÚV BBK sú akceptované, uvedené štúdie môžu byť využité v etape Koncept/Návrh ÚPN - Zadanie má všeobecný charakter, presnejšie určenie oblastí priemyslu a podnikania bude uvedené v etape Koncept a Návrh - Variantné riešenie bude rozpracované v etape Koncept ÚPN - Berie sa na vedomie, ÚPN mesta Fiľakovo rieši k.ú. Fiľakovo, širšie vzťahy rieši nadradená ÚPN VÚC BBK - V tejto kapitole musí Zadanie prevziať presné znenie zo Závaznej časti ÚPN VUC BBK |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | <p>osídlenie okrem LC – RS uvádzať aj LC – SA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V bode 1.4.2 tak, ako v bode 1.1.. - V bode 1.6.2. rovnako považovať za prioritnú os LS – RS aj os LC – SA. - V bode 2.1 navrhujeme z pohľadu TI viac špecifikovať podmienky pre hospodárske aktivity v území. - V bode 2.3. k samotnému priemyslu navrhujeme podrobnejšie špecifikovať podmienky rozvoja. Bývalý areál bývalého podniku KOVOSMALT je dôvodné konkrétnejšie spracovať ako ÚPD zóny hnedého parku so všetkým čo sa pre park požaduje. - K bodu 2.4.2. prosíme doplniť rovnaké zadanie ako v predchádzajúcom bode. <p>- K ďalším bodom z pohľadu našej spoločnosti nepovažujeme za dôvodné sa bližšie vyjadrovať. Akurát všeobecne konštatujeme, že ÚPD mesta Fiľakovo sa začína spracúvať práve v čase, keď sa bude aktualizovať aj ÚPD VÚC BB a ten proces tak môže byť kontinuálne smerovaný.</p> | <p>v aktuálnom znení Zmien a doplnkov. Z uvedeného dôvodu nie je možné text v tejto kapitole meniť a dopĺňať</p> <p>- Berie sa na vedomie, obstarávateľ je povinný zahrnúť do Návrhu ÚPN platné znenie nadradenej ÚPD – v čase schvaľovania Návrhu ÚPN-M Fiľakovo bude pravdepodobne platný ÚPN VÚC BBK v znení Zmien a doplnkov č. 5</p> |
| | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo Kalinčiakova 8 986 01 Fiľakovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Ing. Alexander Balog BALEX TRADE Družstevná 907/16 986 01 Fiľakovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Filbyt, s.r.o. 1.mája 11 986 01 Fiľakovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| | Georgica, s.r.o. Hlavná 641/36 986 01 Fiľakovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |

| | | |
|---|-----|---|
| KARTEX - VL, s.r.o. Železničná 1192 986 01 Fil'akovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| ForPack, s.r.o. Sasinkova 2575/4 909 01 Skalica Prevádzka: Šávoľská cesta 1722 986 01 Fil'akovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9 974 01 Banská Bystrica, | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| Lidl Slovenská republika , v.o.s. Ružinovská 1 E Bratislava-Ružinov, | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| THORMA SLOVAKIA s.r.o. Šávoľská cesta 1 986 01 Fil'akovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| TESCO STORES SR, a. s. Cesta na Senec 2 Bratislava-Ružinov | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| BILLA s.r.o. Bajkalská 19/A P.O.Box 57 821 02 Bratislava 29 | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| Dometic Slovakia, s.r.o. Tehelná 8 986 01 Fil'akovo | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| EKOLTECH spol. s.r.o. Čajkovského 8 984 01 Lučenec | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| EASY PACK s.r.o. Šávoľská 1961 986 01 Fil'akovo | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |

| | | |
|--|-----|---|
| ADRIA GOLD SLOVAKIA, spol. s r.o. Šávoľská cesta 324 986 01 Fil'akovo | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| OK TREND FILAKOVO s.r.o. Obrancov mieru 1117/66 986 01 Fil'akovo | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| FILAGRO PLUS, SPOL. s r.o. Skladištná 4676 986 01 Fil'akovo | - - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| STARTcom, s.r.o. Lazovná 1487/56 974 01 Banská Bystrica | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| ABC inžiniering s.r.o. I.Lihoveckého 1871/9 960 01 Zvolen | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| Gabriel Nyári Partizánska 46 986 01 Fil'akovo | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |
| Ing. Július Ferianc Timravy 1830/2 974 01 Banská Bystrica | - | - Bez stanoviska v lehote, podľa § 20 ods. 4 SZ sa predpokladá, že nemá pripomienky |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Ing. Róbert Belko Záhradnícka 1283/5 986 01 Filákov List č.: - Z dňa: 16.11.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Žiadam o zapracovanie zmeny účelu využitia pozemkov č. p. 547/4 a 547/5 na územie drobnej výroby a skladov (malo by to byť podobné využitie ako je to medzi Filagrom a štadiónom FTC). Jedná sa spolu o výmeru 6,6156 ha, pozemky sú situované za strediskom Egreš v k. ú. Filákov (fotovoltaiku nebude z cesty vidieť a nebude nijako rušiť výhľad na Filákovský hrad). Využívam túto možnosť, nakoľko som bol už v minulosti oslovený ako partner pre výstavbu slnečnej elektrárne a ja v súčasnosti ma oslovilo niekoľko záujemcov o spoluprácu pri výstavbe fotovoltaiky, keďže sú vypísané výzvy z strany ministerstiev aj SIEA a nová vláda chce výstavbu OZE podporovať. - V článku 7.3.5 zadania ste uviedli, že mesto Filákov chce podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, tak zvažte moju požiadavku, premietnite ju, prosím, do nového ÚPN mesta. | <ul style="list-style-type: none"> - Požiadavka sa berie na vedomie., jej zapracovanie je nad rámec Zadania (Zadanie nemá grafický výstup). Alternatívne zdroje doplnené v podkap. 10.2 Technické vybavenie, časť Požiadavky, bod 10.15 - Berie sa na vedomie, formulácia je prevzatá z nadradenej ÚPD regiónu ÚPN VÚC Banskobystrický kraj) |
|--|---|--|

Proces posudzovania strategického dokumentu v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.

| | | |
|--|--|--|
| <p>Okresný úrad Lučenec, OSŽP Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-OSZP-2023/005713-026 Zo dňa: 27.07.2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> - OU Lučenec, OSŽP určil Rozsah hodnotenia pre strategický dokument „Územný plán mesta Filákov“ v súlade s § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | <ul style="list-style-type: none"> - Berie sa na vedomie, Správa o hodnotení strategického dokumentu bude vypracovaná a verejne prerokovaná v etape Koncept ÚPN |
|--|--|--|